

PRODUKTKATALOG 2024



DER SPEZIALIST FÜR ROBINIE

RUNDHOLZ, KANTHOLZ, SCHNITTHOLZ,
TERRASSEN & FASSADEN



KENNZAHLEN
(für europäische Herkünfte):
 Gewicht frisch: - 930 kg/m³
 Gewicht darrtrocken: 0,66 - 0,79 g/cm³
 Druckfestigkeit*: 55 - 75 N/mm²
 Biegefestigkeit* : 120 - 160 N/mm²
 Schlagbiegefestigkeit*: 110 - 210 kJ/m²
 *kammergetrocknet
 (12-16% Holzfeuchte)



INHALT

Die Robinie, das Superholz Seite 3

Rundholz Natur Seite 4

Rundholz Standard Seite 5

Gabelungen/Zwiesel Seite 6

Schaukel Seite 7

Pfähle Seite 8

Kantholz Natur Seite 9

Schnittholz Natur Seite 10

Schnittholz Brett Seite 11

Terrassendielen Seite 12

Unterkonstruktion Seite 14

Zäune Seite 16

Fassadenholz Seite 18

Terrassenfliese Seite 21

Banklatten Seite 21

Montagezubehör Seite 22

Outdoor-Möbel aus Robinie Seite 24



DIE ROBINIE, DAS SUPERHOLZ

ALLES AUS DER WELT DER ROBINIE - DIE ROBINIENWELT STELLT SICH VOR

Das Kundenverhalten ändert sich rasant und die Suche nach dauerhaften heimischen Alternativen zum Tropenholz, imprägnierten Produkten und sanktionierten Holzarten wird scheinbar immer schwieriger.

Robinienholz aus Europa erweist sich dabei für alle preis-, qualitäts- und umweltbewussten Kunden als optimale Lösung, denn es ist die einzige in Europa wachsende Holzart der Resistenzklasse 1-2 nach DIN EN 350-2.

Die RobinienWelt OHG hat sich seit vielen Jahren komplett auf dieses fantastische Holz spezialisiert und kann heute eine umfassende Produktpalette aus Robinie anbieten.

Lassen Sie sich von unserer Begeisterung inspirieren!

- hohe Qualität bei 30jährige Werkserfahrung in der Verarbeitung von Robinienholz
- individueller Service mit kompetenter Fachberatung im B2B und B2C
- direkter Zugriff auf Produktion ermöglicht individuelle Lösungen
- transparente Lieferketten vom Holzeinschlag bis zum Kunden
- nachhaltige & sozial verantwortungsvolle Unternehmensphilosophie
- zuverlässiger Direktvertrieb mit Logistiknetzwerk in ganz Europa
- kurze Transportwege ab Werk und ab Lager Dresden

Robinie - Kurzer Faktencheck

(lat. Name = Robinia pseudoacacia - im Volksmund auch als Akazie bekannt, engl. Robinia Wood)

Robinienholz besitzt hervorragende technische Eigenschaften, eine hohe natürliche Dauerhaftigkeit und eine ansprechende dekorative Optik. +++ Gegenüber Eichenholz etwa 30% schwerer, härter und mit sehr guten Festigkeitswerten ausgestattet, zudem zäh, elastisch und gut biegsam. +++ Wie Esche und Hickory zeichnet sich Robinie durch eine überdurchschnittliche Belastbarkeit bei dynamischer Beanspruchung aus. +++ Schwindmaße sind - gemessen an der hohen Rohdichte - sehr niedrig. +++ Einmal getrocknet, besitzt das Holz ein gutes Stehvermögen. +++ Trocknung verläuft sehr langsam. +++ Keilgezinkte Robinie erweist sich als formstabiler und ermöglicht Längen von bis zu 7m. +++ Lässt sich mit allen Hand- und Maschinenwerkzeugen gut bearbeiten, schnitzen und dreheln. +++ Hohe Kantenfestigkeit. +++ Gehobelte Flächen sind dicht, glatt und lassen sich problemlos weiterbehandeln. +++ Alle Verbindungen durch Nageln, Schrauben und Kleben sind sehr haltbar. Vorbohren ist allerdings erforderlich. +++ Durch thermische Behandlung, z. B. beim Dämpfen für die Furnierherstellung, geht die ursprüngliche Farbe der Robinie verloren und ändert sich zu kastanienbraun. +++ Das Holz ist gerbstoffreich und wird in Verbindung mit Feuchtigkeit durch Eisen verfärbt. Für Befestigungen sind deshalb Holzverbindungen oder rostfreie Stähle zu verwenden. +++ Trockenes Holz ist geruchlos. +++ Kernholz besitzt hohe natürliche Resistenz gegen holzersetzende Pilze und Insekten.

Resistenzklassen: Dauerhaftigkeit nach DIN EN 350-2

sehr dauerhaft	dauerhaft	mäßig dauerhaft	wenig dauerhaft	nicht dauerhaft
ROBINIE	Eiche Eskkastanie Thuja	Douglasie Kiefer Lärche	Roteiche Fichte	Buche Pappel
1	2	3	4	5

> 20 Jahre und längere Haltbarkeit



ROBINIE RUNDHOLZ NATUR

PALISADE, NATÜRLICH GEWACHSEN NUR ENTRINDET

DURCHMESSER	MITTE	LÄNGE IN CM								
		200	250	300	-	-	-	-	-	-
4 - 8 cm	6 cm	200	250	300	-	-	-	-	-	-
6 - 10 cm	8 cm	200	250	300	350	400	-	-	-	-
8 - 12 cm	10 cm	200	250	300	350	400	450	500	550	600
10 - 14 cm	12 cm	200	250	300	350	400	450	500	550	600
12 - 16 cm	14 cm	200	250	300	350	400	450	500	550	600
14 - 18 cm	16 cm	200	250	300	350	400	450	500	550	600
16 - 20 cm	18 cm	200	250	300	350	400	450	500	550	600
18 - 22 cm	20 cm	200	250	300	350	400	450	500	550	600
20 - 24 cm	22 cm	200	250	300	350	400	450	500	550	600
24 - 30 cm	27 cm	200	250	300	350	400	450	500	550	600

individuelle Dimensionen auf Anfrage

- ✓ EUROPÄISCHE HERKUNFT
- ✓ RESISTENZKLASSE 1-2
- ✓ AUF WUNSCH GESPITZT

- ✓ LIEFERUNG EUROPAWEIT
- ✓ SELBSTABHOLUNG IN DRESDEN
- ✓ INDIV. ZUSCHNITT MÖGLICH

ANWENDUNGSGEBIETE:
TIERGEHEGE, KOPPELN
ZOOS, HANGBEGRADIGUNGEN



ROBINIE RUNDHOLZ STANDARD

PALISADE, NATÜRLICH GEWACHSEN
ENTRINDET, ENTSPLINTET, GESCHLIFFEN

DURCHMESSER	MITTE	LÄNGE IN CM								
		200	250	300	350	400	450	500	550	600
4 - 8 cm	6 cm	200	250	300	-	-	-	-	-	-
6 - 10 cm	8 cm	200	250	300	350	400	-	-	-	-
8 - 12 cm	10 cm	200	250	300	350	400	450	500	550	600
10 - 14 cm	12 cm	200	250	300	350	400	450	500	550	600
12 - 16 cm	14 cm	200	250	300	350	400	450	500	550	600
14 - 18 cm	16 cm	200	250	300	350	400	450	500	550	600
16 - 20 cm	18 cm	200	250	300	350	400	450	500	550	600
18 - 22 cm	20 cm	200	250	300	350	400	450	500	550	600
20 - 24 cm	22 cm	200	250	300	350	400	450	500	550	600
24 - 30 cm	27 cm	200	250	300	350	400	450	500	550	600

individuelle Dimensionen auf Anfrage

- ✓ STABILE VERPACKUNG
- ✓ HANDGESCHÄLT UND GESCHLIFFEN
- ✓ STAPELBAR

- ✓ SORTIERUNG MÖGLICH
- ✓ ENDEN GEFAST
- ✓ INDIV. ZUSCHNITT MÖGLICH

ANWENDUNGSGEBIETE:
SPIELPLATZBAU, ZOOS,
SONNENSEGEL, CARPORTS, ...



GABELUNGEN/ZWIESEL ROBINIE

MEHRASTIG, NATÜRLICH GEWACHSEN
ENTRINDET, ENTSPLINTET, GESCHLIFFEN

DURCHMESSER	MITTE	LÄNGE IN CM								
		200	250	300	350	400	-	-	-	-
10 - 14 cm	12 cm	200	250	300	350	400	-	-	-	-
14 - 18 cm	16 cm	200	250	300	350	400	450	500	-	-
16 - 20 cm	18 cm	-	-	300	350	400	450	500	550	600
20 - 24 cm	22 cm	-	-	-	-	400	450	500	550	600

individuelle Dimensionen auf Anfrage

- ✓ LIEFERUNG EUROPaweIT
- ✓ SELBSTABHOLUNG IN DRESDEN
- ✓ INDIV. ZUSCHNITT MÖGLICH

- ✓ EUROPÄSCHE HERKUNFT
- ✓ RESISTENZKLASSE 1-2
- ✓ ENDEN GEFAST

ANWENDUNGSGEBIETE:
SPIELPLATZBAU, ZOOS,
GARTENANLAGEN, ...






SCHAUKEL ROBINIE



KOMPLETTER SELBSTBAUSATZ TÜV ZERTIFIZIERT, HOHE HALTBARKEIT

BESCHREIBUNG

- 7x Rundholz aus Robinie, entrindet, entsplintet und geschliffen (5 Stück 120 -160 mm Durchmesser, 2 Stück 60 -80 mm Durchmesser)
- 2x Sicherheitsschaukelsitz - Kette-Sitz-Verbindung mittels Ringmuttern mit Finger-Klemmschutz: ca. 48 x 17 cm (Sitzfläche: ca. 37 x 17 cm)
- 4x Gelenkschaukelhaken, Bolzen M12 x 200 mm, verzinkt, mit PA-Buchse mit Edelstahlschäkel M8, für Stahl und Holz



- komplett fertig vormontiert als Bausatz
- inklusive Zubehör, Bohrer und Befestigungsmaterial
- zertifiziert nach DIN EN 1176 für Gewerbe und Privat

- ✓ LIEFERUNG EUROPaweIT
- ✓ SELBSTABHOLUNG IN DRESDEN
- ✓ ENDEN GEFAST



PFÄHLE ROBINIE

NATÜRLICH GEWACHSEN, GESPITZT
GROB ENTRINDET



DURCHMESSER	MITTE	LÄNGE IN CM			
6 - 10 cm	8 cm	200	220	250	300 auf Anfrage
10 - 14 cm	12 cm	200	220	250	300 auf Anfrage
12 - 16 cm	14 cm	200	220	250	300 auf Anfrage
14 - 18 cm	16 cm	200	220	250	300 auf Anfrage
<i>individuelle Dimensionen auf Anfrage</i>					



4-KANT, GESPITZT
SPLINTFREI, SÄGERAU



STÄRKE IN MM	BREITE IN MM	LÄNGE IN CM				
25	25	100	150	200	250	300 auf Anfrage
30	30	100	150	200	250	300 auf Anfrage
30	40	100	150	200	250	300 auf Anfrage
40	40	100	150	200	250	300 auf Anfrage
40	60	100	150	200	250	300 auf Anfrage
60	60	100	150	200	250	300 auf Anfrage
70	70	100	150	200	250	300 auf Anfrage
80	80	100	150	200	250	300 auf Anfrage
90	90	100	150	200	250	300 auf Anfrage
100	100	100	150	200	250	300 auf Anfrage
<i>individuelle Dimensionen auf Anfrage</i>						

- ✓ EUROPÄISCHE HERKUNFT
- ✓ RESISTENZKLASSE 1-2
- ✓ AUF WUNSCH GEFAST

- ✓ LIEFERUNG EUROPaweIT
- ✓ SELBSTABHOLUNG IN DRESDEN
- ✓ INDIV. ZUSCHNITT MÖGLICH

ANWENDUNGSGEBIETE:
TIERGEHEGE, KOPPELN
ZOOS, HANGBEGRADIGUNGEN

KANTHOLZ ROBINIE NATUR

KONSTRUKTIONSHOLZ SPLINTFREI, SÄGERAU

STÄRKE IN MM	BREITE IN MM	LÄNGE IN CM				
40	60	100	150	200	250	300 auf Anfrage
40	80	100	150	200	250	300 auf Anfrage
40	100	100	150	200	250	300 auf Anfrage
40	120	100	150	200	250	300 auf Anfrage
60	60	100	150	200	250	300 auf Anfrage
60	80	100	150	200	250	300 auf Anfrage
70	70	100	150	200	250	300 auf Anfrage
80	80	100	150	200	250	300 auf Anfrage
90	90	100	150	200	250	300 auf Anfrage
100	100	100	150	200	250	300 auf Anfrage

individuelle Dimensionen auf Anfrage



- ✓ STABILE VERPACKUNG
- ✓ HANDSORTIERT
- ✓ STAPELBAR

- ✓ SORTIERUNG MÖGLICH
- ✓ LIEFERUNG EUROPaweIT
- ✓ INDIV. ZUSCHNITT MÖGLICH

ANWENDUNGSGEBIETE:
SPIELPLATZBAU, SONNENSEGEL,
CARPORTS, BALKONE, ...

SCHNITTHOLZ ROBINIE NATUR

UNBESÄUMT, FALLENDE BREITEN
SPLINTFREI, SÄGERAU ODER GEHOBELT

STÄRKE IN MM	BREITE IN MM	LÄNGE IN CM				
22	120 - 160, 80 - 200	100	150	200	250	300 auf Anfrage
25	120 - 160, 80 - 200	100	150	200	250	300 auf Anfrage
28	120 - 160, 80 - 200	100	150	200	250	300 auf Anfrage
30	120 - 160, 80 - 200	100	150	200	250	300 auf Anfrage
35	120 - 160, 80 - 200	100	150	200	250	300 auf Anfrage
40	120 - 160, 80 - 200	100	150	200	250	300 auf Anfrage

individuelle Dimensionen auf Anfrage

- ✓ EUROPÄISCHE HERKUNFT
- ✓ RESISTENZKLASSE 1-2
- ✓ AUF WUNSCH GEHOBELT

- ✓ LIEFERUNG EUROPaweIT
- ✓ SELBSTABHOLUNG IN DRESDEN
- ✓ INDIV. ZUSCHNITT MÖGLICH

ANWENDUNGSGEBIETE:
SPIELPLÄTZE, ZÄUNE, ZOOS,
KOPPELN, GARTENBAU



SCHNITTHOLZ ROBINIE BRETT

BESÄUMT, FALLENDE BREITEN
SPLINTFREI, SÄGERAU ODER GEHOBELT

STÄRKE IN MM	BREITE IN MM	LÄNGE IN CM				
22	120 - 160, 80 - 200	100	150	200	250	300 auf Anfrage
25	120 - 160, 80 - 200	100	150	200	250	300 auf Anfrage
28	120 - 160, 80 - 200	100	150	200	250	300 auf Anfrage
30	120 - 160, 80 - 200	100	150	200	250	300 auf Anfrage
35	120 - 160, 80 - 200	100	150	200	250	300 auf Anfrage
40	120 - 160, 80 - 200	100	150	200	250	300 auf Anfrage
<i>individuelle Dimensionen auf Anfrage</i>						

- ✓ STABILE VERPACKUNG
- ✓ SELBSTABHOLUNG IN DRESDEN
- ✓ STAPELBAR

- ✓ SORTIERUNG MÖGLICH
- ✓ LIEFERUNG EUROPaweIT
- ✓ INDIV. ZUSCHNITT MÖGLICH

ANWENDUNGSGEBIETE:
SPIELPLÄTZE, ZÄUNE, ZOOS,
KOPPELN, GARTENBAU



TERRASSENDIELEN ROBINIE



KEILGEZINKT MIT SEITLICHER NUT
GETROCKNET, GEHOBELT, GEFAST

BREITE IN MM	STÄRKE IN MM	LÄNGE IN CM											
50	22, 26	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700*
60	22, 26	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700*
80	22, 26	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700*
100	22, 26	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700*

* individuelle Dimensionen auf Anfrage, auf Wunsch mit **bombierter Oberfläche**



KEILGEZINKT GLATTKANT
GETROCKNET, GEHOBELT, GEFAST

BREITE IN MM	STÄRKE IN MM	LÄNGE IN CM											
50	22, 26	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700*
60	22, 26	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700*
80	22, 26	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700*
100	22, 26	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700*
120	22, 26	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700*
140	22, 26	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700*

* individuelle Dimensionen auf Anfrage, auf Wunsch mit **bombierter Oberfläche**

MASSIV, GLATT ODER GENUTET
GETROCKNET, GEHOBELT, GEFAST



BREITE IN MM	STÄRKE IN MM	LÄNGE IN CM			
50	22, 26	100	150	200	250
60	22, 26	100	150	200	250
80	22, 26	100	150	200	250
100	22, 26	100	150	200	250
120	22, 26	100	150	200	250

* individuelle Dimensionen auf Anfrage, auf Wunsch mit **bombierter Oberfläche**


AUFBAU SICHTVERDECKTE BEFESTIGUNG - CLIP-FIXX SYSTEM



AUSGEWÄHLTES ZUBEHÖR

ARTIKEL	VPE
Original Robinien Clip (CLIP-FIXX)	350
Clipschraube 4,2 x 28 mm, Edelstahl TX20	100
Terrassenschraube 5,0 x 50 mm Edelstahl	200
Verstellfüße - 3,2 – 21 cm	ab 1
Ventilationsprofil	10
Auflagerprofil	14

ARTIKEL	VPE
KOPPLEX-1, EPDM, 10m-Rolle 75mm x 1mm	1
KOPPLEX-3, EPDM, 10m-Rolle 40mm x 3mm	1
SET Justierkeile, 14 - 40 mm	100
ALU UK-Schiene 45 x 28 x 2000 mm	1
ALU UK-Schiene 45/64 x 41 x 2000 mm	1



- ✓ EUROPÄISCHE HERKUNFT
- ✓ RESISTENZKLASSE 1-2
- ✓ GELIEFERT ALS FERTIGBAUSATZ

- ✓ LIEFERUNG EUROPAWEIT
- ✓ SELBSTABHOLUNG IM LAGER
- ✓ INDIV. ZUSCHNITT MÖGLICH

UNTERKONSTRUKTION ROBINIE



KEILGEZINKT
GETROCKNET, GEHOBELT, GEFAST

BREITE IN MM	STÄRKE IN MM	LÄNGE IN CM											
40	40	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700*
60	40	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700*
80	40	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700*
100	40	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700*
120	40	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700*
140	40	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700*
<i>Folgende Dimensionen ungetrocknet lieferbar:</i>													
60	60	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700*
80	60	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700*
90	90	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700*
* individuelle Dimensionen auf Anfrage													

MASSIV
GETROCKNET, GEHOBELT, GEFAST

BREITE IN MM	STÄRKE IN MM	LÄNGE IN CM			
60	40	100	150	200	250
80	40	100	150	200	250
100	40	100	150	200	250
120	40	100	150	200	250
140	40	100	150	200	250
<i>Folgende Dimensionen ungetrocknet lieferbar:</i>					
60	60	100	150	200	250
80	60	100	150	200	250
90	90	100	150	200	250
* individuelle Dimensionen auf Anfrage					



- ✓ EUROPÄISCHE HERKUNFT
- ✓ RESISTENZKLASSE 1-2
- ✓ AUF WUNSCH GEHOBELT

- ✓ LIEFERUNG EUROPaweIT
- ✓ SELBSTABHOLUNG IM LAGER
- ✓ INDIV. ZUSCHNITT MÖGLICH

ANWENDUNGSGEBIETE:
TERRASSEN, BALKONE,
DACHTERRASSEN, ZAUNRIEGEL, ...



FASSADENHOLZ ROBINIE

KEILGEZINKT, GETROCKNET



GLATTKANT
SICHTBAR VERSCHRAUBT
4 SEITIG GEFAST



VERTIKAL UND HORIZONTAL

BREITE IN MM	STÄRKE IN MM	LÄNGE IN CM											
		100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700*
50	22, 26	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700*
60	22, 26	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700*
80	22, 26	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700*
100	22, 26	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700*
120	22, 26	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700*
140	22, 26	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700*

* individuelle Dimensionen auf Anfrage



RHOMBUS / TRAPEZ
SICHTBAR VERSCHRAUBT
15 GRAD ANGESCHRÄGT



HORIZONTAL

BREITE IN MM	STÄRKE IN MM	LÄNGE IN CM											
		100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700*
60	22, 26	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700*
80	22, 26	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700*
100	22, 26	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700*
120	22, 26	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700*
140	22, 26	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700*

* individuelle Längen auf Anfrage

- ✓ EUROPÄISCHE HERKUNFT
- ✓ RESISTENZKLASSE 1-2
- ✓ AUF WUNSCH GEHOBELT

- ✓ LIEFERUNG EUROPaweIT
- ✓ SELBSTABHOLUNG IM LAGER
- ✓ INDIV. ZUSCHNITT MÖGLICH

ANWENDUNGSGEBIETE:
FASSADEN, ZÄUNE, CARPORTS,
GARTENHÄUSER, ...



WECHSELFALZ SICHTBAR VERSCHRAUBT



VERTIKAL

BREITE IN MM	STÄRKE IN MM	LÄNGE IN CM											
		100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700*
60	22, 26	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700*
80	22, 26	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700*
100	22, 26	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700*
120	22, 26	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700*
140	22, 26	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700*

* individuelle Längen auf Anfrage



TIGA SYSTEM UNSICHTBAR VERSCHRAUBT GEFAST



HORIZONTAL

BREITE IN MM	STÄRKE IN MM	LÄNGE IN CM											
		100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700*
74	21	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700*
95	21	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700*

* individuelle Dimensionen auf Anfrage



CLIP FIXX SYSTEM UNSICHTBAR VERSCHRAUBT GEFAST



VERTIKAL

BREITE IN MM	STÄRKE IN MM	LÄNGE IN CM											
		100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700*
50	22, 26	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700*
60	22, 26	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700*
80	22, 26	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700*
100	22, 26	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700*

* individuelle Dimensionen auf Anfrage



GLATTKANT



CLIP-FIXX



TERRASSENFLIESE ROBI-FIXX

KEILGEZINKT ODER MASSIV, GETROCKNET



ARTIKEL	VPE
ROBI-FIXX Terrassenfliese 60,6 x 60,6 x 42 mm	1
ROBI-FIXX Verbinder / Connector für Terrassenfliese	1

BANKKLATTEN ROBINIE

KEILGEZINKT ODER MASSIV, GETROCKNET

GESCHLIFFEN, ASTARM, TIEFENTROCKNUNG 12-14%



BREITE IN MM	STÄRKE IN MM	LÄNGE IN CM											
		100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700*
60	26, 32, 40	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700*
80	26, 32, 40	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700*
100	26, 32, 40	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700*
120	26, 32, 40	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700*
140	26, 32, 40	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700*

* individuelle Dimensionen auf Anfrage



ZÄUNE ROBINIE

MASSIV ODER KEILGEZINKT

STÄRKE IN MM	BREITE IN MM	LÄNGE IN CM				
		100	150	200	250	300 auf Anfrage
22	120 - 160, 80 - 200	100	150	200	250	300 auf Anfrage
25	120 - 160, 80 - 200	100	150	200	250	300 auf Anfrage
28	120 - 160, 80 - 200	100	150	200	250	300 auf Anfrage
30	120 - 160, 80 - 200	100	150	200	250	300 auf Anfrage
35	120 - 160, 80 - 200	100	150	200	250	300 auf Anfrage
40	120 - 160, 80 - 200	100	150	200	250	300 auf Anfrage

individuelle Planungen auf Anfrage, vormontierte Zaunfelder möglich





MONTAGEZUBEHÖR

TERRASSEN- & FASSADENBAU

CLIPS, SCHRAUBEN & ALUMINIUMPROFILE



ARTIKEL	VPE
Original Robinien Clip (CLIP-FIXX)	350
TIGA2 Fassadenverbinder	100
Clipschraube 4,2 x 28 mm Edelstahl TX20	100
Clipschraube 4,2 x 17 mm Edelstahl TX20	100
Terrassenschraube 4,5 x 50 mm Edelstahl	150
Terrassenschraube 5,0 x 50 mm Edelstahl	200
Terrassenschraube 5,0 x 60 mm Edelstahl	100
Terrassenschraube 5,5 x 45 mm	100
Terrassenschraube 5,5 x 50 mm	100
Terrassenschraube 5,5 x 60 mm	100

ARTIKEL	VPE
ALU UK-Schiene 45 x 28 x 2000 mm	1
ALU UK-Schiene 45 x 41 x 2000 mm	1
ALU UK-Schiene 64 x 41 x 2000 mm	1
ALU Längsverbinder	50
ALU Eckverbundwinkel	50
Alu-Systemprofil EVECO 39 x 24 x 4000 mm	1
Alu-Systemprofil EVO Slim 60 x 20 x 4000 mm	1
Alu-Systemverbinder ECO 30 x 20 x 120 mm	1
Alu-Systemprofilverb. EVO Slim inkl. 4 Bohrschrauben	10






VERSTELLFÜSSE, EPDM, VENTILATIONSPROFILE & KEILE



ARTIKEL	VPE
40er-Pack Verstellfüße S, 3,2 – 4,7 cm	40
30er-Pack Verstellfüße M, 4,2 – 6,7 cm	30
30er-Pack Verstellfüße L, 6,7 – 11,7 cm	30
20er-Pack Verstellfüße XL, 11,7 – 21,7 cm	20
50er-Pack Verstellfüße 1, 2,5 - 4,0 cm	50
50er-Pack Verstellfüße 2, 3,5 – 6,0 cm	50
30er-Pack Verstellfüße 3, 6,0 – 11,0 cm	30
20er-Pack Verstellfüße 4, 11,0 – 21,0 cm	20
Ventilationsprofil	10
Auflagerprofil	14

ARTIKEL	VPE
ROBI-FIXX Verbinder für Terrassenfliesen	1
KOPPLEX-1, EPDM, 10m-Rolle 75mm x 1mm	1
KOPPLEX-3, EPDM, 10m-Rolle 40mm x 3mm	1
SET Justierkeile grau, 14 - 22 mm	100
Einzelpaare Justierkeile grau, 14 - 22 mm	1
SET Justierkeile grau + schwarz, 18 - 32 mm	75
Einzelpaare Justierk. grau + schwarz, 18 - 32 mm	1
SET Justierkeile schwarz, 26 - 40 mm	50
Einzelpaare Justierkeile schwarz, 26 - 40 mm	1
EPDM Unterleger, 80 x 30 x 5 mm	70



OUTDOOR-MÖBEL AUS ROBINIE





MANHATTAN



KANSAS



CARO



MILANO



TOSCANIA



NOURD

ALLE COLLECTIONS UNTER:
ROBINIE-MOEBEL.DE



RIPPER



RobinienWelt

HAUPTSITZ
DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH
Dresdner Straße 172
01705 Freital

Telefon: 0351 - 6 56 03 61
Mail: anfrage@robinienwelt.de

LAGERANSCHRIFT
Kohlenstraße 39
01705 Freital

NIEDERLASSUNG SCHWEIZ
Akazie Robinienholz Switzerland AG
Romanshornerstrasse 75
8280 Kreuzlingen

www.akazie-holz.ch

KOSTENLOSER TERRASSENPLANER:
TERRASSENKONFIGURATOR.ROBINIENWELT.DE



Wir sind Mitglied:



ROBINIENWELT.DE

